


Flowchart Urine Incontinentie (UI), Recidiverende urineweginfecties (RUWI), Overactieve blaas (OAB)



| | Vraag | Specifiek | Behandeling door |
|---|--|---|--|
| 1 | Wanneer verliest u urine? | Buikdrukverhogende momenten | Aanleren Bekkenfysiotherapeut, Implementatie Geriatricfysiotherapeut |
| | | Bij aandrang <input type="checkbox"/> Kan kleding niet snel genoeg uitdoen <input type="checkbox"/> Naar toilet lopen <input type="checkbox"/> Onhoudbare aandrang waarbij direct verlies | Geriatricfysiotherapeut Geriatricfysiotherapeut Bekkenfysiotherapeut |
| | | Bij zowel buikdrukverhoging als aandrang | |
| | | Weet ik niet | |
| 2 | Hoe vaak verliest u urine? | <input type="checkbox"/> Dagelijks <input type="checkbox"/> Wekelijks <input type="checkbox"/> Wisselend | Interpretatie door bekkenfysiotherapeut → coaching en Implementatie door Geriatricfysiotherapeut |
| 3 | Vragen met betrekking tot toilet en gedrag | <ul style="list-style-type: none"> • Heeft u een verhoogd toilet? • Druppelt u wel eens na, direct na het plassen? • Neemt u de tijd om goed uit te plassen? • Toilethouding • Persen bij start mictie | <ul style="list-style-type: none"> • Aanleren toiletgedrag door bekkenfysiotherapeut • Implementatie en ADL door geriatricfysiotherapeut |
| 4 | Vragen met betrekking tot frailty | Uitval op: Functioneel Mobiliteit Spierkracht been Balans | Geriatricfysiotherapeut |